



Via Guiccioli, 4 – 40062 S. Pietro Capofiume ( BO )  
Tel. 051/6904010 – commerciale@coiro.it



# SOLUZIONI PER LA PREPARAZIONE





# INDICE

---

<b>Dischi Abrasivi .....</b>	<b>3</b>
<b>Prodotti per la mascheratura .....</b>	<b>16</b>
<b>Lucidatura e Finitura .....</b>	<b>21</b>
<b>Filtri – tazze per pistola .....</b>	<b>25</b>
<b>Protezioni Personalì .....</b>	<b>27</b>
<b>Abbigliamento da lavoro.....</b>	<b>35</b>
<b>Prodotti per la pulizia delle mani .....</b>	<b>40</b>
<b>Manutenzione cabine di verniciatura .....</b>	<b>44</b>

# DISCHI ABRASIVI



TL803 – Disco abrasivo viola in ceramica, 15 fori

Tecnologia a Grana Triangolare  
Tecnologia Avanzata  
Attacco Pratico e Veloce  
Applicazioni Versatili  
Finitura Superiore

**Grana: Ceramica**

**Dimensione: 150 mm**

**Colore: Viola**

**Attacco: Sistema a strappo (Velcro) compatibile con levigatrici orbitali rotanti**

**Supporto: Film in PET ad alta resistenza**

**Legante: Resina su resina**

**Foratura: 15 fori**

**Grane disponibili: P80.120.180.240.320.400.600.800**


**Tipologia di rivestimento: Aperta (Open Coat)**

TL80 è adatto a un'ampia gamma di superfici, tra cui tutti i metalli, alluminio, acciaio al carbonio, materiali compositi, legno, vetroresina, gel-coat, vernici e smalti.


Il supporto in film garantisce una maggiore resistenza allo strappo e tenuta dei bordi, rendendolo ideale per applicazioni gravose. Il sistema di fissaggio con attacco a strappo consente un rapido e semplice cambio del disco, assicurando la compatibilità con utensili elettrici.

Disponibile in diverse grane per soddisfare ogni esigenza di levigatura. Utilizzabile sia a secco che a umido, è impermeabile.

TL80 è progettato principalmente per la rimozione di materiale e per lavorazioni di sgrossatura ad alta intensità.



CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL803-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL803-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL803-150-180	150 mm	180	100 PCS/BOX
TL803-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL803-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX
TL803-150-400	150 mm	400	100 PCS/BOX
TL803-150-600	150 mm	600	100 PCS/BOX
TL803-150-800	150 mm	800	100 PCS/BOX



TL737 – Disco abrasivo viola in ceramica, foratura multipla

**Grana: Ceramica**

**Dimensione: 150 mm**

**Colore: Viola**

**Attacco: Sistema a strappo (Velcro) compatibile con levigatrici orbitali rotanti**

**Supporto: in carta**


**Legante: Resina su resina**

**Foratura : multipla**

**Grane disponibili: P80.120.240.320**

**Tipologia di rivestimento: Aperta (Open Coat)**

**Tecnologia a Grana Triangolare  
Tecnologia Avanzata  
Attacco Pratico e Veloce  
Applicazioni Versatili  
Finitura Superiore**





TL80 è adatto a un'ampia gamma di superfici, tra cui tutti i metalli, alluminio, acciaio al carbonio, materiali compositi, legno, vetroresina, gel-coat, vernici e smalti.

Il supporto in film garantisce una maggiore resistenza allo strappo e tenuta dei bordi, rendendolo ideale per applicazioni gravose. Il sistema di fissaggio con attacco a strappo consente un rapido e semplice cambio del disco, assicurando la compatibilità con utensili elettrici.

Disponibile in diverse grane per soddisfare ogni esigenza di levigatura. Utilizzabile sia a secco che a umido, è impermeabile.

TL80 è progettato principalmente per la rimozione di materiale e per lavorazioni di sgrossatura ad alta intensità.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL737-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL737-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL737-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL737-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX



**TL338 – Disco abrasivo giallo in allumina, 15 fori**

TL33 è un rotolo jumbo leggero a uso generale, progettato per una vasta gamma di applicazioni. Adatto a numerosi materiali, tra cui legno, metallo e plastica. La struttura a grana aperta previene l'intasamento, garantendo massima resistenza all'intasamento e all'accumulo di materiale, con conseguente aumento della produttività e riduzione del consumo di abrasivo. Ideale per rimozione di vernice, eliminazione della ruggine e preparazione delle superfici. Offre prestazioni di levigatura eccezionali, per completare il lavoro in modo rapido ed efficiente, risparmiando tempo e denaro!



Ideale per levigatura generale  
 Utilizzo universale  
 Perfetto per la preparazione delle superfici  
 Ottimo rapporto qualità-prezzo  
 Soluzione conveniente

**Materiale: Allumina**

**Dimensione: 150 mm**

**Colore: Giallo**

**Attacco: Velcro a strappo o Adesivo sensibile alla pressione**

**Supporto: in carta**

**Legante: Resina su resina**


**Foratura: 15 fori**

**Grane disponibili: P80.120.150.180.240.320.400.600.800**

**Rivestimento: Semi Aperto**

**Livello: Economico**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL338-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL338-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL338-150-150	150 mm	150	100 PCS/BOX
TL338-150-180	150 mm	180	100 PCS/BOX
TL338-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL338-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX
TL338-150-400	150 mm	400	100 PCS/BOX
TL338-150-600	150 mm	600	100 PCS/BOX
TL338-150-800	150 mm	800	100 PCS/BOX



**TL339 – Disco abrasivo verde in allumina, 15 fori**

**Materiale:** Allumina

**Dimensione:** 150 mm

**Colore:** Verde

**Attacco:** Sistema a strappo (Velcro) compatibile con levigatrici orbitali rotanti

**Supporto:** in carta

**Legante:** Resina su resina

**Foratura:** 15 fori

**Grane disponibili:** P120.240.320.400.600

**Rivestimento:** Aperto

**Livello:** Economico

Gestione efficiente  
della polvere

Fissaggio pratico

Versatilità nella  
levigatura di superfici


Levigatura  
impermeabile

Condizioni d'uso: a  
secco o a umido

Durata superiore  
rispetto alle grane  
convenzionali




CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL339-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL339-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL339-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX
TL339-150-400	150 mm	400	100 PCS/BOX
TL339-150-600	150 mm	600	100 PCS/BOX



TL703- Disco abrasivo verde in ceramica, 15 fori

**Materiale: Ceramica**  
**Dimensione: 150 mm**  
**Colore: Verde**  
**Attacco: Sistema a strappo (Velcro) compatibile con levigatrici orbitali rotanti**  
**Supporto: Film in PET ad alta resistenza**  
**Legante: Resina su resina**  
**Foratura: 15 fori**  
**Grane disponibili: P60.80.100.120.240.320.400.600.800**  
**Rivestimento: Aperto**  
**Livello: Alto**



Gestione efficiente  
della polvere


Fissaggio pratico

Versatilità nella  
levigatura di  
superfici

Levigatura  
impermeabile

Condizioni d'uso: a  
secco o a umido


Durata superiore  
rispetto alle grane  
convenzionali


**Materiale: Ceramica**
**Dimensione: 150 mm**
**Colore: Arancione**
**Supporto: in carta**
**Foratura: 15 fori**
**Grane disponibili: P80.120.180.240.320.400.600.800**
**Livello: medio**

I granuli ceramici di questa linea garantiscono bordi affilati e duraturi, offrendo risultati di finitura migliori sulle superfici trattate. I dischi ceramici 636 sono perfetti per la levigatura di qualsiasi tipo di materiale, come vernici antigraffio e vernici elettroforetiche, primer e compositi, eliminando la necessità di prodotti speciali.

## TL503 – Disco abrasivo arancione in ceramica, 15 fori

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL503-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL503-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL503-150-180	150 mm	180	100 PCS/BOX
TL503-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL503-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX
TL503-150-400	150 mm	400	100 PCS/BOX
TL503-150-600	150 mm	600	100 PCS/BOX
TL503-150-800	150 mm	800	100 PCS/BOX



TL920 - Disco abrasivo a rete viola in ceramica

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL920-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL920-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL920-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL920-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX

Materiale: Ceramica

Dimensioni: 150 mm

Colore: Viola

Sistema di fissaggio: A strappo (hook & loop / Velcro),  
compatibile con levigatrici orbitali rotanti

Supporto: Tessuto in poliammide

Legante: Resina su resina

Grana: P80.120.240.320

Tipo di rivestimento: A struttura aperta

Materiale di carteggiatura

Carteggiatura senza polvere

Eccellente durata

Grana ceramica


Ecologico



TL92V - Rotolo abrasivo a rete viola in ceramica

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL92V-70/12-80	70 mm x 12 m	80	1 PCS/BOX
TL92V-70/12-320	70 mm x 12 m	320	1 PCS/BOX

Pre-taglio per un facile dimensionamento



Dimensioni del foglio

70mmx70mm  
2.75inx2.75in



Il disco in rete TL92 è ideale per operazioni di carteggiatura generiche su diversi materiali e per applicazioni industriali gravose, rendendolo una scelta versatile. Il disco in rete TL92 è adatto a un'ampia gamma di materiali, tra cui legno, metallo, plastica e materiali compositi. La struttura a rete previene l'intasamento e consente un ambiente di lavoro più pulito. Offre un'eccellente capacità di taglio e durata. È disponibile in un'ampia gamma di grane, rendendolo adatto a diverse operazioni di carteggiatura. Le caratteristiche di carteggiatura senza polvere contribuiscono a mantenere un ambiente di lavoro più pulito e salubre.



**TL930 – Disco abrasivo a rete marrone in allumina**

**Materiale:** Allumina

**Dimensioni:** 150 mm e 178 mm

**Colore:** Marrone


**Sistema di fissaggio:** A strappo (hook & loop / Velcro), compatibile con levigatrici orbitali rotanti

**Supporto:** Tessuto in poliammide

**Legante:** Resina su resina

**Grana disponibile:** P80.120.240.320

**Tipo di rivestimento:** A struttura aperta (open coat)



**Pre-taglio** per un facile dimensionamento

**Dimensioni del foglio**

**Dimensioni del rotolo**

70mmx70mm  
2.75inx2.75in

70mmx12m  
2.75inx13.12y

**TL93V – Rotolo abrasivo a rete Marrone in allumina**

**Levigatura senza polvere**

**Conveniente**

**Economica**

**Migliori condizioni di lavoro**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL930-150-80	150 mm	80	100 PCS/BOX
TL930-150-120	150 mm	120	100 PCS/BOX
TL930-150-240	150 mm	240	100 PCS/BOX
TL930-150-320	150 mm	320	100 PCS/BOX

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL930-178-80	178 mm	80	50 PCS/BOX
TL930-178-120	178 mm	120	50 PCS/BOX
TL930-178-240	178 mm	240	50 PCS/BOX
TL930-178-320	178 mm	320	50 PCS/BOX

Il disco in rete TL93 ha una durata molto superiore rispetto agli abrasivi tradizionali su carta: è generalmente da 3 a 5 volte più resistente!

Questo si traduce in una levigatura più veloce, efficiente e complessivamente più economica. La struttura a rete evita l'intasamento e contribuisce a mantenere l'ambiente di lavoro più pulito.

TL93 è più conveniente rispetto al TL92, pur garantendo alte prestazioni.

Disponibile in un'ampia gamma di grane, è adatto a molteplici operazioni di levigatura. Offre inoltre una maggiore sicurezza per l'operatore e un minore impatto ambientale. Adatto per numerosi materiali, tra cui legno, metallo, plastica e materiali compositi.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL93V-70/12-80	70 mm x 12 m	80	1 PCS/BOX
TL93V-70/12-180	70 mm x 12 m	180	1 PCS/BOX
TL93V-70/12-320	70 mm x 12 m	320	1 PCS/BOX
TL93V-70/12-400	70 mm x 12 m	400	1 PCS/BOX



**TL08 –  
Disco in allumina e  
schiuma per  
carteggiature  
a umido e a secco**

- Materiale:** Allumina
- Colore:** Azzurro
- Dimensione:** 150 mm
- Sistema di fissaggio:** A strappo (hook & loop / Velcro), compatibile con levigatrici orbitali rotanti
- Supporto:** Schiuma + film in TPU
- Legante:** Resina su resina
- Foratura:** Multiforo
- Grana disponibile:** P600.800
- Tipo di rivestimento:** A struttura aperta

TL08 è progettato per applicazioni di sfumatura versatili, combinando la flessibilità dell'ossido di alluminio con un morbido supporto in spugna.

Questi dischi garantiscono prestazioni eccellenti sia a secco che a umido, utilizzabili a mano o con macchine.

Ideali per ottenere una finitura pulita con un efficace controllo di polvere e acqua.

Adatti a levigatura e sfumatura in condizioni sia asciutte che bagnate, offrendo massima flessibilità in diverse applicazioni.

La spugna morbida si adatta facilmente alle superfici irregolari, rendendoli comodi nell'uso manuale ed efficaci nel garantire una finitura uniforme.

Dotati di centinaia di micro-fori realizzati al laser, permettono un'efficiente aspirazione di polvere e liquidi, assicurando un ambiente di lavoro più pulito e controllato.



**TL68 – Disco in carburo di silicio  
e schiuma per  
carteggiature a umido**

Le esclusive strutture abrasive minerali tridimensionali Trizact del TL68, simili a piramidi, sono distribuite in modo uniforme. Con l'usura, espongono nuovi minerali affilati, garantendo un taglio rapido e costante. Ideale per la rimozione di graffi superficiali e la preparazione delle superfici alla lucidatura finale, è in grado di offrire finiture lucide e senza graffi, anche su superfici delicate.

Il supporto in schiuma conferisce al disco flessibilità e capacità di adattamento a superfici curve e irregolari, assicurando un contatto e una pressione omogenei durante la lucidatura.

Utilizzabile sia a secco che a umido. La carteggiatura a umido contribuisce a ridurre la polvere, prolungare la durata del disco e limitare l'intasamento della struttura abrasiva.

- Materiale:** Carburo di Silicio
- Colore:** Blu & Grigio
- Formato:** 150 mm
- Sistema di Fissaggio:** Velcro Hook & Loop per levigatrici orbitali rotanti
- Supporto:** Schiuma + film in TPU
- Legante:** Resina su Resina
- Foratura:** Senza fori
- Grana disponibile:** P3000 e P5000
- Tipo di rivestimento:** A struttura aperta



Il TL78 è utilizzato per la fase finale di carteggiatura prima della lucidatura su vernici ad alto contenuto solido/dure, trasparenti fluorurate, rivestimenti anti-graffio e vernici invecchiata.

Serve alla preparazione della superficie per la finitura del topcoat. Indicato per carteggiature fini e rimozione di graffi minori senza alterare la texture originale della vernice.

Ideale per ottenere un pattern di graffi uniforme e superficiale, facilmente eliminabile con la lucidatura. Riduce al minimo il rischio di ritocchi, permettendo una carteggiatura precisa senza danneggiare la texture originale della vernice.

Il foglio abrasivo in lattice ultra-flessibile si adatta a superfici curve e complesse, garantendo risultati costanti.

- Materiale:** Carburo di Silicio
- Colore:** Bianco latte
- Formato:** 150 mm
- Sistema di Fissaggio:** Velcro Hook & Loop per levigatrici orbitali rotanti
- Supporto:** Schiuma + film in TPU
- Legante:** Resina su Resina
- Foratura:** 181 fori
- Grane Disponibili:** da P320 a P3000
- Tipologia di rivestimento:** A struttura aperta

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL78-150-320	150 mm	320	10 PCS/BOX
TL78-150-400	150 mm	400	10 PCS/BOX
TL78-150-600	150 mm	600	10 PCS/BOX
TL78-150-800	150 mm	800	10 PCS/BOX



**Materiale:** Allumina  
**Formato:** 150×230 mm  
**Colore:** Bordeaux  
**Grana:** Very fine

**TL103 – Spugna in fibra con abrasivo in allumina Bordeaux**



**Materiale:** Carburo di silicio  
**Formato:** 150×230 mm  
**Colore:** Grigio  
**Grana:** Ultra fine

**TL203 – Spugna in fibra con abrasivo in carburo di silicio Grigia**

TL103 (ossido di alluminio – grana molto fine) e TL203 (carburo di silicio – grana ultra fine) tipo Scotch-Brite sono tamponi manuali industriali progettati per operazioni di pulizia di precisione, finitura e preparazione delle superfici. Il tampone in fibra non tessuta è ideale per applicazioni come sbavatura, rimozione di ruggine, preparazione alla verniciatura e finitura fine. Offre un perfetto equilibrio tra durata e precisione, pensato per lavorazioni industriali e professionali. Adatto per l'uso su legno, metalli, plastiche, ceramica, gomma, materiali compositi e altro ancora. L'abrasivo in ossido di alluminio garantisce una finitura rapida e uniforme. Il materiale resiste allo strappo, alla ruggine e all'intasamento, mantenendo elevate prestazioni anche durante un utilizzo prolungato. Le fibre elastiche evitano tagli eccessivi e graffi, preservando le dimensioni del pezzo lavorato. La struttura a rete aperta dissipata efficacemente il calore, riducendo il rischio di deformazione del pezzo. Utilizzabile a secco, con acqua o solventi, e lavabile per un uso ripetuto. Il tampone può essere piegato o sagomato facilmente per superfici curve o irregolari. Il tampone TL10 all'ossido di alluminio offre un taglio più rapido, mentre il TL20 al carburo di silicio garantisce una finitura superficiale superiore.

**Compatibilità con diversi materiali**

**Resistente allo strappo**

**Riutilizzabile e durevole**

**Protezione della superficie**

**Dissipazione del calore**

**Utilizzabile a secco o a umido**

**Sicurezza e pulizia**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TL103-150X230-VF	150 x 230 mm	Very fine	350 PCS/BOX
TL203-150X230-UF	150 x 230 mm	Ultra fine	400 PCS/BOX



## TSS - Spugna abrasiva morbida per finitura

Le spugne TSS Soft Touch producono una finitura più fine rispetto ai tradizionali prodotti abrasivi rivestiti. Dotate di supporto in velcro, possono essere fissate su blocchi per carteggiatura e utilizzate sia a secco che a umido.

Ideali per lavorare su contorni e bordi, garantiscono una finitura uniforme. Rivestite su entrambi i lati, sono perfette per ottenere superfici e profili omogenei.

La schiuma equilibrante della pressione assicura una finitura uniforme, previene la rimozione eccessiva di materiale e riduce l'intasamento e la perdita di grana, garantendo lunga durata e utilizzi multipli.

- Grana:** Medium, Fine, Superfine, Ultrafine, Microfine
- Colore:** Blu
- Dimensioni:** 140 x 114 mm
- Tipo di abrasivo:** Spugna abrasiva
- Grana abrasiva:** Carburo di Silicio

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TSS-140X114-MED	140 x 114 mm	Medium	500 PCS/BOX
TSS-140X114-F	140 x 114 mm	Fine	500 PCS/BOX
TSS-140X114-SF	140 x 114 mm	Superfine	500 PCS/BOX
TSS-140X114-UF	140 x 114 mm	Ultrafine	500 PCS/BOX
TSS-140X114-MF	140 x 114 mm	Microfine	500 PCS/BOX



## TSF - Spugna abrasiva a quattro lati

La spugna TSF in Carburo di Silicio rappresenta una tecnologia all'avanguardia per un'esperienza di carteggiatura manuale innovativa.

Progettata per raggiungere aree difficili, superfici curve o angoli, la speciale formulazione della grana garantisce una lunga durata. La spugna in schiuma da 25 mm assicura un perfetto adattamento alla mano e alla superficie.

Gli utilizzatori finali possono scegliere tra diverse densità di spugna per adattarsi a differenti situazioni di carteggiatura.

- Grana:** P220
- Colore:** Grigio
- Dimensioni:** 120x98x13mm
- Tipo di abrasivo:** Spugna abrasiva a quattro lati
- Grana abrasiva:** Carburo di silicio


CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TSF-98X120-220	120x98x13mm	220	400 PCS/BOX



## TL24 - Spugna abrasiva a quattro lati

- Grana:** Medium – 36, Fine – 60, Superfine – 80, Ultrafine – 120
- Colore:** Rosso (P36), Arancione (P60), Blu (P80), Bianco (P120)
- Dimensioni:** 98x69x26mm
- Tipo di abrasivo:** Spugna abrasiva a quattro lati

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA E COLORE	IMBALLAGGIO
TL24-98X69-MED	98x69x26mm	Medium – 36 – Rosso	400 PCS/BOX
TL24-98X69-F	98x69x26mm	Fine – 60 – Arancione	400 PCS/BOX
TL24-98X69-SF	98x69x26mm	Superfine – 80 – Blu	400 PCS/BOX
TL24-98X69-UF	98x69x26mm	Ultrafine – 120 – Bianco	400 PCS/BOX



## TSD – Spugna abrasiva per carteggiatura a due lati

La spugna TSD garantisce una superficie conformabile per la carteggiatura di bordi e superfici curve, adatta a molteplici applicazioni, tra cui gel coat, materiali compositi, stucco, vernici, primer e verniciatura finale. La schiuma equilibrante della pressione riduce il rischio di rimozione eccessiva e assicura una finitura uniforme su contorni e bordi.

Presenta una distribuzione ottimizzata della grana di ossido di alluminio con resina flessibile, per minimizzare l'intasamento, ridurre la perdita di grana e garantire lunga durata e utilizzi multipli.

Le dimensioni di ciascun pad sono 120 mm x 98 mm x 13 mm ideali per la carteggiatura manuale. Entrambi i lati possono essere utilizzati, offrendo un eccellente rapporto qualità-prezzo.

- Grana:** Medium P120-180, Fine P240-320, Superfine P500-600, Ultrafine P800-1000, Microfine P1200-1500
- Colore:** Arancione (P120-180), Giallo (P240-320), Verde (P500-600), Blu (P500-600), Bianco (P500-600)
- Dimensioni:** 98x120x13 mm
- Tipo di abrasivo:** Spugna abrasiva bifacciale
- Grana abrasiva:** Carburo di silicio
- Utilizzo:** A umido o a secco

## TSD02 – Spugna abrasiva a due lati

- Grana:** P400.800.1200
- Colore:** Blu
- Dimensioni:** 120 x 98 x 13 mm

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	IMBALLAGGIO
TSD02-98X120-400	120x98x13 mm	400	400 PCS/BOX
TSD02-98X120-800	120 x 98 x 13 mm	800	400 PCS/BOX
TSD02-98X120-1.2	120 x 98 x 13 mm	1200	400 PCS/BOX

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	GRAMMATURA	COLORE	IMBALLAGGIO
TSD-98X120-MED	98x120x13 mm	Medium P120-180	Arancione	400 PCS/BOX
TSD-98X120-F	98x120x13 mm	Fine P240-320	Giallo	400 PCS/BOX
TSD-98X120-SF	98x120x13 mm	Superfine P500-600	Verde	400 PCS/BOX
TSD-98X120-UF	98x120x13 mm	Ultrafine P800-1000	Blu	400 PCS/BOX
TSD-98X120-MF	98x120x13 mm	Microfine P1200-1500	Bianco	400 PCS/BOX

# PRODOTTI PER LA MASCHERATURA



80 °C per 30 min

### MT344 – Nastro per mascheratura 80 °

- Intervallo di temperatura d'utilizzo:** Fino a 80 °C per 30 minuti
- Supporto:** Carta cresposta
- Tipo di adesivo:** Gomma
- Resistenza all'acqua:** Impermeabile
- Colore:** Giallo
- Conveniente per lavori da leggeri e medi**
- Adesivo esclusivo senza solventi:** si rimuove facilmente, senza lasciare residui. Resiste a 80 °C per 30 minuti sulle superfici. Aderisce in modo moderato a metallo verniciato, gomma, vetro o cromo

Per tutte le esigenze generiche di mascheratura e riparazione, nel settore delle riparazioni automobilistiche si distingue come la scelta preferita. Progettato con precisione per l'uso in carrozzeria, è realizzato con un supporto in carta cresposta e un adesivo perfettamente bilanciato, che garantisce un'adesione forte e affidabile.

Che si tratti di superfici curve o dell'applicazione in combinazione con carta e film, offre sempre risultati eccellenti. Anche quando sottoposto a cicli di essiccazione a temperature fino a 80 °C per 30 minuti, questo nastro mantiene prestazioni di livello professionale.



110 °C per 30 min

### MT1202 – Nastro per mascheratura per alte temperature

- Intervallo di temperatura d'utilizzo:** Fino a 110 °C per 30 minuti
- Supporto:** Carta cresposta
- Tipo di adesivo:** Gomma
- Resistenza all'acqua:** Impermeabile
- Resistenza ai raggi UV:** Fino a 14 giorni
- Colore:** Arancione
- Adesione ad alta tenuta:** per una presa salda sulle superfici
- Si adatta facilmente ai contorni:** garantendo un'applicazione rapida ed efficiente
- Il design resistente all'umidità:** assicura un'adesione forte e duratura
- Si rimuove senza lasciare residui di colla**

Il nastro da mascheratura per verniciatura automobilistica è un nastro in carta cresposta progettato per le esigenze specifiche delle operazioni di mascheratura nel settore della riparazione collisioni.

È dotato di un adesivo in gomma su supporto di carta cresposta flessibile, che gli conferisce un'eccellente adattabilità e una forte adesione.

Questo nastro da mascheratura per verniciatura automobilistica è altamente resistente all'umidità, ai solventi e agli agenti atmosferici.

Quando viene rimosso, garantisce linee di verniciatura nitide e precise senza lasciare residui.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	COLORE	IMBALLAGGIO
MT344-18/50	18 mm x 50 m	Giallo	48 PCS/BOX
MT344-24/50	24 mm x 50 m		36 PCS/BOX
MT344-36/50	36 mm x 50 m		24 PCS/BOX
MT344-50/50	50 mm x 50 m		18 PCS/BOX

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	COLORE	IMBALLAGGIO
MT1202-50/50	50 mm x 50 m	Arancio	18 PCS/BOX


**MT662 – Nastro Telato**

Nastro adesivo in tessuto resistente. Utilizzato per fissaggi generali e protezione dei bordi durante la levigatura o nella fase di preparazione della vernice.


**MTF402 – Nastro in Schiuma**

Nastro in schiuma per mascheratura professionale, ideale per l'isolamento di fessure. Realizzato in uno speciale materiale espanso che previene la formazione di bordi netti di vernice durante le operazioni di verniciatura. La forma classica ne consente un'applicazione facile e completa. Non lascia residui. Resistente a temperature fino a 80 °C.



CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MT662 - 50/50	50 mm x 50 M	18 PCS/CART

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MTF402 - 13/50	13 mm x 50 M	4 PCS/CART



**MFS03 – Pellicola per mascheratura in rotolo con adesivo**

La pellicola da mascheratura è trattato al corona per assorbire la vernice e prevenire la contaminazione secondaria della superficie dell'auto.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MFS03 – 55/25	55cmx25m	100rolls/box
MFS03 – 110/25	110cmx25m	50rolls/box
MFS03 – 150/25	150cmx25m	50rolls/box

**MF502 – Telo per mascheratura in rotolo**



Pellicola in nylon da mascheratura per uso professionale, ideale per la copertura dell'auto e delle sue parti durante il processo di verniciatura. Trattamento speciale per la ritenzione dell'overspray. Caricato elettrostaticamente e resistente alla luce infrarossa.

Spessore: 8 micron

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MF502 – 3,8/100	3.8M x 100M	1 roll/box
MF502 – 4,8/100	4.8M x 100M	1 roll/box

**MF506 – Carta per mascheratura in rotolo con adesivo**



Carta da mascheratura per uso professionale, ideale per la copertura dell'auto e delle sue parti durante le fasi di verniciatura.

Carta Craft di alta qualità da 40 g/m<sup>2</sup>, resistente a tutti i tipi di vernici e smalti.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MF506 – 30/15	30cmx15m	60 roll/box
MF506 – 60/15	60cmx15m	30 roll/box


**TM6058 – Taglierino magnetico per film/cartta**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TM6058	7,6 cm x 4,7 cm	100 PCS/BOX


**MFD – Supporto dispenser per pellicola di mascheratura**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MFD	Tubo (lunghezza) x 4 pz: 1080 mm  Tubo più lungo x 1 pz: 1220 mm  Lunghezza della maniglia di comando: 250 mm  Dimensioni corpo: 1240 x 330 x 340 mm	1 PC/CARTON

# LUCIDATURA & FINITURA



**TL001 - Tampone bianco per lucidatura**

Il tampone bianco rimuove i difetti più gravi, come segni circolari profondi, graffi, incisioni da gocce d'acqua e ossidazione dalle superfici verniciate.



**TL001 - Tampone nero per lucidatura**

I tamponi BLACK per finitura non hanno potere abrasivo e sono ideali per stendere uniformemente sigillanti e cere su superfici appena lucidate. Disponibili in diverse dimensioni, nelle versioni ventilata e non ventilata.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TL001 - 150 - BIANCO	150mm	100 pcs/cart



CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TL001 - 150 - NERO	150mm	100 pcs/cart





**TL010 - Tampone per lucidatura a lato singolo in lana, spessore 40mm**

**Tipo:** Singolo lato in lana

**Sistema di fissaggio:** Hook & Loop (Velcro)

**Applicazione:** Lucidatura con polisher

**Materiale:** Lana naturale

**Spessore:** 40 mm

**Attacco:** M14

**I tamponi di lucidatura in lana sono ideali per la correzione della vernice**, gel coat e superfici in vetroresina su barche, auto, camper e altro.

Rimuovono i graffi da carteggiatura di finitura e altri difetti della superficie verniciata.

**PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER LA CORREZIONE DELLA VERNICE** – Da utilizzare con paste abrasive liquide o in crema per

eliminare graffi e forte ossidazione prima della fase di lucidatura.

**FACILI DA USARE** – Il sistema di fissaggio **Hookit** a strappo consente un rapido cambio dei tamponi sulle lucidatrici rotative.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TL010 - 150	150mm x D40mm	100 PCS



**TL011 - Tampone per lucidatura in lana doppio lato, spessore 50mm**

**Tipo:** Doppio lato in lana

**Sistema di fissaggio:** Hook & Loop (Velcro)

**Applicazione:** Compound cutting e lucidatura

**Materiale:** Lana naturale

**Spessore:** 50 mm

I tamponi di lucidatura in lana sono ideali per la correzione della vernice, gel coat e superfici in vetroresina su barche, auto, camper e altro.


Rimuovono i graffi da carteggiatura di finitura e altri difetti della superficie verniciata.

**PROGETTATI SPECIFICAMENTE PER LA CORREZIONE DELLA VERNICE** – Da utilizzare con paste abrasive liquide o in crema per

eliminare graffi e forte ossidazione prima della fase di lucidatura.

**FACILI DA USARE** – Il sistema di fissaggio **Hookit** a strappo consente un rapido cambio dei tamponi sulle lucidatrici rotative.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TL011 - 200	200mm x D50mm	100 PCS



**TL012 - Tampone per lucidatura in microfibra**

**Diametro:** 150 mm

**Velocità massima operativa:** 2500 RPM

**Attacco:** M14

**Materiale:** Microfibra ad alte prestazioni

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TL012 - 150	150 mm	100 PCS





Questo tampone offre maggiore flessibilità quando viene utilizzato tra la carta abrasiva e una levigatrice orbitale, riducendo le vibrazioni sulle superfici sagomate. È dotato di un adesivo resistente e impermeabile e di un sistema a strappo (hook & loop) che ne facilita l'applicazione.

## MT5201 – Tampone buffer di interfaccia a strappo con 17 fori

- **Materiale abrasivo:** Ossido di alluminio
- **Dimensioni prodotto:** 15 x 15 cm
- **Dispositivi compatibili:** levigatrice e dischi abrasivi da 125 mm
- **Tipo di grana:** Fine
- **Spessore:** 1,27 cm
- **Grana:** 1000
- **Foratura:** 17 fori
- **Peso:** circa 130 g
- **Colore:** Nero
- **Materiale:** Spugna

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
MT5201	150 mm	250 PCS

**FILTRI -  
TAZZE PER PISTOLA**



## TM6052 – Cono filtrante per vernice

**Filtri per vernice conici ad alte prestazioni**, progettati per eliminare sporco, polvere, particelle, grumi o qualsiasi residuo che possa compromettere la verniciatura o ostruire la pistola a spruzzo, l'atomizzatore airless o il pennello.

**Materiale:** Carta e nylon. Il fondo è realizzato in rete di nylon premium, resistente e priva di lanugine, che garantisce una filtrazione pulita e uniforme. Facili da usare per rimuovere le impurità.

**【Filtro per vernice versatile】** : mantiene la vernice pulita e previene le ostruzioni durante l'utilizzo con spruzzatori, rimuovendo polvere indesiderata, particelle, grumi di vernice, solidi e altre impurità da prodotti a base di lattice o a base di olio, nuovi o vecchi. Adatti a tutti i tipi di vernici, vernici trasparenti, resine e impregnanti. Possono essere utilizzati anche per filtrare antigelo per auto, olio, tè sfuso e altro ancora.

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TM6052 - 125	125 micron	1000 pcs/Cart



### Qualità eccellente

Corpo della tazza liscio, altamente trasparente, con stampa delle tacche di misura chiara. Tazza esterna resistente e liner interno morbido.

**Blocco del collarino rinforzato:** chiusura sicura e assemblaggio fluido.

Coperchio robusto e flessibile: non si rompe mai. Connessione perfetta tra filtro e coperchio, con possibilità di utilizzare diversi tipi di rete filtrante.

### Lavoro più semplice

Liner monouso e tazza esterna riutilizzabile. Leggera ma robusta. Connessione salda, permette di verniciare in qualsiasi angolazione.

### Nessuna perdita di vernice.

Funzione 2 in 1: pittura e miscelazione. Risparmia tempo ed energia.

## TM6057 – Serbatoio per pistole a spruzzo

- Materiale:** PP e LDPE
- Dimensioni:** 400mL, 600mL
- Tipo di filtro:** 125 micron
- Kit della confezione:**
  - 50 coperchi +
  - 50 bicchieri monouso +
  - 20 tappi +
  - 1 bicchiere graduato+
  - 1 ghiera

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
TM6057-125-400	125 microns – 400 ml	1 kit/cart
TM6057-125-600	125 microns – 600 ml	1 kit/cart

# PROTEZIONI PERSONALI

## MTPP3 – Maschera traspirante riutilizzabile

### 【Cinturino regolabile per massimo comfort】

La fascia del viso è adatta alla maggior parte delle misure della testa, progettata per un utilizzo sicuro e confortevole. Sistema completo antiappannamento e antipolvere per prevenire l'intrusione di particelle microscopiche, permettendoti di vedere chiaramente tutto ciò che serve.

### 【Doppia protezione】

La copertura del viso utilizza un doppio sistema di filtrazione, in grado di bloccare efficacemente vapori/gas organici, fumo, polline, polveri e altre particelle presenti nell'aria. È il dispositivo respiratorio ideale per proteggere la tua vita e il tuo lavoro.

### 【Ambiti di utilizzo】

Ideale per aree di lavoro con sostanze chimiche, metalli, vernici, prodotti agricoli, formaldeide e altri vapori o gas irritanti.

Durante lavori meccanici come saldatura, taglio con sega, molatura, graffiti, pittura, ecc., previene l'ingresso di particelle di polvere nelle vie respiratorie.

L'MTPP3 è realizzato in gomma siliconica elastica, per garantire igiene e comfort.

La copertura del viso è completamente regolabile per un adattamento perfetto e maggiore comodità, tanto che, dopo pochi minuti di utilizzo, potresti quasi dimenticare di indossarla.

### Contenuto della confezione:

3 x Semimaschere respiratorie

6 x Cartucce filtranti sostituibili 6001

6 x Coperture in plastica

24 x Filtri in cotone 5N11



CODICE MODELLO	DIMENSIONI
MTPP3 - 14x11,5	14 x 11,5 cm





## Copriscarpa easy

### Pratico dispenser con doppia apertura

- 200 pcs
- LUNGHEZZA: 41cm
- PESO: 3gr
- IMPERMEABILE: Si
- ANTISCIVOLO: No
- TRASPIRANTE: No





Rapid on



Nitrox



Nitrofort 8G

#### Informazioni tecniche

- Nitrile
- Monouso
- Calzata anche con mani umide e sudate
- Sensibilità & protezione
- Durata 45 minuti
- 100 PCS
- Blu
- DPI categoria III

#### Informazioni tecniche

- Nitrile
- Monouso
- 2 strati
- Precisione e resistenza
- Durata 100 minuti
- 100 PCS
- Blu
- DPI categoria III

#### Informazioni tecniche

- Nitrile
- Monouso
- Guanti liberi da polvere
- 3 strati plus
- 50 PCS
- Nero
- DPI categoria III

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO	FLEX (4>10)
Rapid on - L	L	3.5gr	7
Rapid on - XL	XL		

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO	FLEX (4>10)
Nitrox - L	L	5.5gr	5
Nitrox - XL	XL		

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO	LUNGHEZZA
Nitrofort 8G - L	L	8gr	240mm
Nitrofort 8G - XL	XL		



## Active DEXT Arancio

## Informazioni tecniche

- Nitrile
  - Monouso
  - Palma Tessitura per una migliore presa
  - Lunghezza estesa del polsino per una maggiore protezione dell'avambraccio
  - Più spessi dei guanti standard per migliorare la resistenza, la durata e la protezione.
  - 50 PCS
  - Arancio



## Active DEXT Nero

## Informazioni tecniche

- Nitrile
  - Monouso
  - Palma Tessitura per una migliore presa
  - Lunghezza estesa del polsino per una maggiore protezione dell'avambraccio
  - Più spessi dei guanti standard per migliorare la resistenza, la durata e la protezione.
  - 50 PCS
  - Nero

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO	LUNGHEZZA
D3678/A - M	M		
D3679/A - L	L	8,4gr	240mm
D3680/A - XL	XL		

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO	LUNGHEZZA
D3688/N - M	M		
D3689/N - L	L	8,4gr	240mm
D3690/N - XL	XL		

**Gripper black**

- Consente una buona sicurezza nella presa.
- Comfort senza cuciture.
- La maglina elastica traspirante riduce veste la mano in aderenza senza fastidio derivante dalle cuciture.
- DPI categoria I

**TAGLIA  
UNICA****PESO  
27,5gr****COLORE  
NERO****Gripper green**

- Consente una buona sicurezza nella presa.
- Comfort senza cuciture.
- La maglina elastica traspirante riduce veste la mano in aderenza senza fastidio derivante dalle cuciture.
- DPI categoria I

**TAGLIA  
UNICA****PESO  
27,5gr****COLORE  
VERDE**



Panther



Flexo nero



Manobella

- Tattilità ottimizzata. Perfettamente aderente, veste le dita assicurando la miglior destrezza.
- Linear Grip in silicone. Si adatta alla superficie di contatto ed offre una presa superiore ai normali guanti in PU o nitrile.
- Comfort evoluto. Allevia ogni tensione vestendo perfettamente la mano.
- Touch Screen Compatibile
- Taglia unica
- Peso: 26gr
- DPI categoria I

- Maglia poliestere/poliuretano
- Maglina elastica
- Palmo rivestito in poliuretano
- Dorso aerato
- DPI categoria II

- Maglina elastica antibatterica senza cuciture interne
- Taglia unica
- Peso: 20gr

CODICE MODELLO	TAGLIA	PESO
Flexo nero - 8M	8M	28,3gr
Flexo nero - 9L	9L	
Flexo nero - 10XL	10XL	

ABBIGLIAMENTO

DA

LAVORO



Comet HV Jacket Orange/Navy

- Materiale esterno: 3 strati, 320 g/m<sup>2</sup>, 96% poliestere, 4% elastan
- Traspirante, antivento e resistente all'acqua con cuciture termosaldate e tessuto idrorepellente
- Polsini elasticizzati per un maggiore comfort
- Protezione per il mento per un comfort migliorato
- 5 tasche per ampio spazio di archiviazione
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Colletto a contrasto per evitare lo sporco
- Conforme a EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi
- Conforme a EN ISO 13688:2013



Stellar HV Jacket Orange/Navy

- Materiale esterno: 100% Ripstop polyester Softshell - microfleece inside - 320gm<sup>2</sup>
- Traspirante, antivento e resistente all'acqua con cuciture termosaldate e tessuto idrorepellente
- Tessuto ripstop per una resistenza migliorata
- Polsini elasticizzati per un maggiore comfort
- Protezione per il mento per un comfort migliorato
- 5 tasche per ampio spazio di archiviazione
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Colletto a contrasto per evitare lo sporco
- Conforme a EN ISO 20471 dopo 50 lavaggi
- Conforme a EN ISO 13688:2013

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
HVCOMO	S - XXXL	ARANCIO	10 pezzi/scatola

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
HVSTEO	S - XXXL	ARANCIO	10 pezzi/scatola



Blast HV Vest Orange

- Materiale esterno: 100% Polyester
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Supera EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
HVBLAO	S - XXXL	ARANCIO	50 Pcs/Carton



Fusion HV Vest Orange

- Materiale esterno: 100% Polyester
- Nastro riflettente per una maggiore visibilità
- Supera EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
HVFUSO	M - XXXL	ARANCIO	50 Pcs/Carton



## Rainstorm HV Rain Set Orange/Navy

- Materiale esterno: 100% Poliestere 150D Oxford, Doppio rivestimento PU impermeabile 190g
  - Impermeabile con cuciture nastrate e tessuto resistente all'acqua
  - Nastro riflettente per una maggiore visibilità
  - Colore a contrasto per evitare lo sporco
  - Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
HVRAIO	S - XXXL	ARANCIO	20 set/cartone



## Ocean Raincoat Orange

- Materiale esterno: 100% Polyester/PVC
  - Impermeabile con cuciture nastrate e tessuto resistente all'acqua
  - Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità
  - Reflective tape for enhanced visibility

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
RWOCEO	M - XXXL	ARANCIO	20 set/cartone



## Cascades Raincoat Yellow

- Materiale esterno: 100% PVC/Polyester/PVC
  - Impermeabile con cuciture nastrate e tessuto resistente all'acqua
  - Occhielli e retro aerato per una maggiore traspirabilità

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
RWCASY	M - XXXL	GIALLO	20 set/cartone



**A-RUN high green**

- Tomaia: materiale traspirante e resistente
- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- High quality PU insole for additional comfort



**A-RUN low green**

- Tomaia: Materiale traspirante e resistente
- Inserto tessile anti-perforazione per proteggere i piedi da unghie o oggetti appuntiti
- Punta in fibra di vetro per proteggere i piedi dalla caduta di carichi pesanti
- Rinforzo antiabrasione nella parte anteriore
- Resistenza allo scivolamento su pavimenti in ceramica e acciaio
- High quality PU insole for additional comfort

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
ARUNHL	39-47	VERDE/ NERO	10 Paia/Cartone

CODICE MODELLO	TAGLIA	COLORE	IMBALLAGGIO
ARUNLL	38-47	VERDE/ NERO	10 Paia/Cartone

# PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLE MANI

**200 – Pasta lavamani**

- Profumata
- pH neutro
- Classica pasta lavamani marrone, profumata al limone.
- Lava a fondo senza lasciare depositi negli scarichi.
- Formato: 4x4000 ml
- Cartone da 4 pz

**201 – Crema lavamani**

- Profumata
- pH neutro
- Soffice crema lavamani bianca, in secchiello.
- La sua formulazione garantisce un'ottima detergenza unita ad un'azione emolliente.
- Formato: 4x4000 ml
- Cartone da 4 pz



**126C – Puliman**

- LAVAMANI LIQUIDO PER OFFICINE
- Senza abrasivi
- Uso professionale
- Con proteine vegetali
- pH neutro
- Per una detergenza intensa è efficace contro lo sporco difficile, anche grasso e unto. Le proteine vegetali garantiscono un'estrema morbidezza.
- Formato: 4x5kg
- Cartone da 1 pz



**128C – Puliman san**

- LAVAMANI LIQUIDO IGIENIZZANTE
- Con triclosan
- Sanitizzante
- pH neutro
- Igienizzante ed emolliente. Grazie alla sua formulazione antibatterica
- Formato: 4x5kg
- Cartone da 4 pz



**126 – Puliman flowers**

- LAVAMANI LIQUIDO
- Profumato
- Con proteine vegetali
- La sua formulazione ricca di tensioattivi e proteine vegetali permette una detersione intensa e delicata allo stesso tempo. Ideale per pelli sensibili e secche.
- Formato: 30x500ml
- Cartone da 30 pz



89 – Hendix gelatina

- GELATINA LAVAMANI (SENZA POMPA DOSATRICE)
- Concentrata
- Ricca di tensioattivi
- pH neutro
- Efficace sullo sporco grasso e sui residui di vernice. Ricca di sostanze ad azione emolliente per mani morbide e pulite.
- Compatibile con il dispenser
- Formato: 4000 ml
- Cartone da 1 pz



Dispenser


- Il prodotto *Hendix* è compatibile con il dispenser lavamani
- Cartone da 1 pz



204Q – Crema fluida

- CREMA FLUIDA LAVAMANI
- Con microgranuli
- pH neutro
- Grazie alla sua selezione di microgranuli ed emolienti assicura una completa deterzione delle mani senza seccare la pelle.
- Formato: 4x5000ml
- Cartone da 4 pz con 4 dosatori incorporati

# MANUTENZIONE CABINE DI VERNICIATURA


**TA881 – Filtro Paint Stop**

**TA882 – Filtro Paint Stop**

CODICE MODELLO	TA881 – 0,90/20-60
GRAMMATURA	250 g
DIMENSIONI	0,9 m x 20 m x 60 mm
TEMPERATURA DI LAVORO	120 °C
CLASSE FILTRO	G3
IMBALLAGGIO	4 ROLLS PER BAG

CODICE MODELLO	TA882 – 0,90/20-100
GRAMMATURA	300 g
DIMENSIONI	0,9 m x 20 m x 100 mm
TEMPERATURA DI LAVORO	170 °C
CLASSE FILTRO	G4
IMBALLAGGIO	4 ROLLS PER BAG


**ECP100 – Pellicola Protettiva**

CODICE MODELLO	DIMENSIONI	IMBALLAGGIO
ECP100	H=cm 220 bobina da 100 m2	1 ROLL



- Indirizzo: Via Guiccioli, 4 – 40062 S. Pietro Capofiume ( BO )
- Telefono: 051/6904010
- Email: [commerciale@coiro.it](mailto:commerciale@coiro.it)